

Tlsty hrozen

Vass4R03s391-395



INRA

SCIENCE & IMPACT


Collection Vassal-Montpellier


OMtp1123

Handwritten notes in the top right corner, including "391-395", "Tlsty hrozen", and "Vass4R03s391-395".

5- 2453

Tlsty Hrozen





Désignation *Tlstij krozen*
 Clos 5 Planche 24 Côté S N° 3
 Vigueur : 2
 Date de maturité : 14.8.61
 Pourriture : P. 1 +1
 Charge :
 S. 1 1
 X
 X
 X
 5 0

Désignation : *Tlstij krozen*
 Clos 5 Planche 24 Rang S Souche 3
 Vigueur : 4 V à 1.8 62
 Date de Maturité : 21.8.61
 Pourriture : 6 (+1)
 GRAPPE : (G) - M - P - L - (M) - C.
 BAIE : TG - (G) - M - P.
 Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :
 s 1 6 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.
 S 7 Disc - (sph) - ell - Ov -
 Obow - cyl - fus.
 s 8 avec pépins - ~~apyrène~~
 s 5 8 jus : inc. - ~~coloré~~

Désignation : *Tlstij krozen*
 Clos 5 Planche 24 Rang S' 3 Souche
 Vigueur : 2
 Date de Véraison : 5.8.63
 Date de Maturité : 20.8.63
 Pourriture : 0¹⁰ +1
 GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - (C).
 BAIE : TG - (G) - M - P.
 (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
 Charge : 16
 s 1 3 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.
 s 2 4 disc - sph - (ell) - Ov.
 Obow. - cyl - fus.
 s 3 1
 s 4 avec pépins - ~~apyrène~~
 s 5 6 jus : inc. - coloré.

Désignation : *Tlstij krozen* X
 Clos 5 Planche 24 Rang S souche 3
 Vigueur : .
 Date de Véraison : 11.8.64
 Date de Maturité : 1.9.64
 Pourriture : 1^{15cm} +3
 GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.
 Pédoncule : L - (M) - C.
 BAIE : TG - (G) - M - P. 20x17
 (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
 Charge :
 s 1 2 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.
 s 2 5 disc. - sph. - (ell) - Ov. -
 s 3 2 Obow. - cyl. - fus.
 s 4 8
 s 5 2 avec pépins - ~~apyrène~~
 jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Année 1962

Tlsty' krozen

N Planche cl 5 P 24 S3 Côté

	Nombre total	D A T E S							
		31.3							
1	4	3 x							
2									
3									
4									
5	4	2 x							

D le 31.3 62 x -3

Année : 1964

Tlsty' krozen

Emplacement 5.24 S3 Désignation

	Nombre total	D A T E S							
		26.3							
1	3	2 x							
2	3	2 x							
3	6	2							
4	4	4 x							
5	5	4 x							

D le 26.3 64 x (-2)

Année : 1965

Emplacement : 5.24.53

Désignation : Tlsty krozan

D A T E S									
	Nombre total								
	26.3								
1	4	2 x							
2	4	1							
3	4	2 x							
4	2	0							
5	4	2 x							

Q de 26.3.65 x - 2

Année : 1966

Emplacement : cl 5.24.53

Désignation : Tlsty' krozan...

D A T E S									
	Nombre total								
	11.3								
1	6	4 x							
2	6	3 x							
3	6	3 x							
4	4	3 x							
5	4	2 x							

Dte 11.3.1966
-1

Désignation : *Tibet Hagen*
Clos 5 Planche 24 Côte S Rang 3 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux (7) - duveteux 8
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU LAIT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées -
à liser. carmine (3) - cuivres 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zées (6) ^{3^{ème}} - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^{re} feuille détachées sera notée.

Renno Mai '62

N° ordre

Désignation :

Tlstry Krozen

Clos 5 Planche 24 côté S rang 3 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement I - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen (2) - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Remmes Mai '60

N° ordre

Désignation : *Tlstij krozen*

Clos 5 Planche 24 Côté S3 Rang souche (I) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.
 Ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair 3.
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Kennes juin 62

N° ordre

Désignation

Tlsty krozen

Clos 5 Planche 24 Côté 5 rang 3 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne ② - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5,
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée ③
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge ③ - entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte I - partiellement rouge ③
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long ① - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Renzo juillet 62

N° d'ordre

Désignation

VASSAL

Tlsty krozer
5 Planche 24 côté S. N° 3 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

Bouzel 62

Dénomination *Thry. ... hroza*

Planche côté rang *5.24.53* souche *1-2-3-4-5*

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).

Écorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), soyeux (5), velouté (6), glandeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : ... *10 cm* ... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel. 9.11.63

N° d'ordre : Désignation : *Thsty. Hrozen* . . .

Origine :

Emplacement : *5.14.53* Vasc. Vign.
4-23-A4

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3. *♀*
- 9 - L_1/L ① - ② - 3.
- 10 - L_2/L ① - ②.
- 11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧.
- 16 - Dents : forme ① - 2 - ③.
- 17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - ③.
- 18 - Angle lob. term. ① - ② - ③.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
 - Direction : ① - ② - ③.
 - Forme : ④ - 5.
 - Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.